



# YOUR PREMIUM SUITES OF CONVENIENCE

NEW  
**HIACE**  
REINVENTING EXPERIENCE



COMMUTER



PREMIO

# HIACE PREMIO

Tingkatkan perjalanan Anda dengan ruang yang lebih luas, keamanan dan fasilitas layaknya sedang berada di **premium suites** bagi pengemudi dan penumpang.

## EXTERIOR



### FRONT VIEW

(Hiace Premio)

Gabungan dari desain **headlamp**, **bumper** dan **grille** yang memberikan kesan tampilan luar yang tangguh dan modern.



### SUPER GD ENGINE VNT TURBO

**EURO-4** EMISSION

Performa mesin 1GD FTV Diesel 2.8L yang sudah terbukti ketangguhan dan efisiensi bahan bakar, sesuai dengan standar emisi EURO-4 yang lebih rendah dan ramah lingkungan tanpa mengurangi performa berkendara.

## INTERIOR



### EXCLUSIVE DASHBOARD DESIGN

(Hiace Premio)

Dengan desain modern yang memberikan kesan eksklusif di area pengemudi yang mempermudah pengoperasian mobil sehingga setiap perjalanan semakin nyaman dan aman.



### NEW AUDIO

(Hiace Premio)

Tampilan audio baru, Basic AVX 7 inch dengan layar yang lebar dan tampilan yang mempermudah penggunaan audio dan menambah kualitas selama perjalanan.



### SEMI-BONNET BODY TYPE

(Hiace Premio)

Selain meningkatkan **safety** pada mobil, desain **semi-bonnet** juga mampu memberikan performa berkendara yang lebih baik dan kabin yang lebih kedap sehingga membuat perjalanan Anda lebih nyaman dan berkesan.

## INTERIOR



### SPACIOUS CABIN (Hiace Premio)

Desain interior dengan perubahan pada susunan tempat duduk untuk memberikan tambahan ruang pada barisan kursi penumpang, sehingga memberikan **cabin space** yang lebih luas serta **legroom** yang lebih lebar.



### INFORMATIVE INSTRUMENT PANEL (Hiace Premio)

Tampilan yang semakin mempermudah pengemudi dalam memantau informasi penting saat berkendara.



### TELESCOPIC & TILT STEERING (Hiace Premio)

Dengan fitur **telescopic** dan **column tilt** untuk memastikan setir dapat disesuaikan dengan keinginan dan kenyamanan pengemudi.



### FRONT & REAR DISC BRAKE (Hiace Premio)

Fitur yang memberikan **disc brake** di keempat roda untuk meningkatkan keamanan saat berkendara.

## UTILITY



### NEW USB PORT (Premio & Commuter)

Dilengkapi dengan **USB Port** pada setiap barisnya, yang berguna untuk mengisi daya baterai gawai selama perjalanan.



### OVERHEAD CONSOLE (Hiace Premio)

Dilengkapi dengan tempat penyimpanan kacamata yang mudah diakses oleh pengemudi.



### CONSOLE TRAY (Hiace Premio)

Dengan desain dinamis dan lebih lebar sehingga berguna untuk meletakkan berbagai jenis dan ukuran barang keperluan Anda.



### OVERHEAD TRAY (Hiace Premio)

Ruang penyimpanan yang cukup luas untuk barang berukuran panjang, dengan posisi yang mudah dijangkau.



### RETRACTABLE & SUPPLEMENTAL MIRROR (Hiace Premio)

Dengan tambahan **Supplemental Mirror** yang memperluas arah pandang pengemudi dan **Retractable Mirror** yang praktis, memastikan keamanan sekaligus kenyamanan pada pengemudi.

## EXTERIOR



## HIACE COMMUTER

Tingkatkan perjalanan Anda dengan kenyamanan dan keamanan yang efisien dan berkelas bagi pengemudi dan penumpang.

**NEW!**

### D-4D COMMONRAIL

**EURO-4** EMISSION

Performa mesin TKD-FTV Diesel 3.0L yang sudah terbukti menambah kekuatan pada mesin dan torsi, sesuai dengan standar emisi EURO-4 untuk efisiensi bahan bakar dan kenyamanan dalam berkendara tanpa mengurangi performa berkendara.



**NEW OUTER MIRROR**  
(Hiace Commuter)

Tampilan kaca spion baru yang lebih premium, menambah kesan yang lebih berkelas dan dilengkapi dengan retractable mirror yang praktis menambah kenyamanan bagi pengemudi.



**NEW LED FOG LAMP**  
(Hiace Commuter)

Fog lamp baru dengan LED untuk menambah keamanan saat berkendara dalam kondisi berkabut.



**REAR COMBILAMP**  
(Hiace Commuter)

Desain yang lebih modern pada lampu belakang yang bantu menambah keselamatan pengemudi selama berkendara.



**HEADLAMP**  
(Hiace Commuter)

Desain headlamp yang lebih modern, dilengkapi dengan halogen untuk memberikan keamanan pada pengemudi saat berkendara.

## INTERIOR



Hiace Commuter



Hiace Commuter

### COMBINATION METER

(Hiace Commuter)

Dilengkapi dengan tampilan konfigurasi yang memberikan kemudahan pengemudi saat berkendara.



Hiace Commuter

### ERGONOMIC DASHBOARD

(Hiace Commuter)

Dashboard yang ergonomis untuk memberikan informasi dan kenyamanan berkendara yang dilengkapi tempat penyimpanan multifungsi dengan ruang **glove box** yang besar.



Hiace Commuter

### REAR CEILING AC

(Hiace Commuter)

**Air Conditioner** yang terdapat di sepanjang atap mobil menambah kenyamanan setiap penumpang.



Hiace Commuter

### CLIMATE CONTROL

(Hiace Commuter)

Pengaturan suhu tipe putar yang mudah dioperasikan. Dilengkapi dengan tombol untuk penghilang kabut kaca belakang dan untuk pengaturan suhu penumpang.

## UTILITY

Keluasaan kabin Toyota HIACE yang mampu memuat hingga 16 penumpang ini penuh dengan fitur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk semua penumpang, memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan dalam berkendara. Dilengkapi dengan Integrated Air Blower di setiap baris tempat duduk, panel instrument yang ergonomis dengan kompartemen multifungsi hingga ke power window untuk pengemudi dan penumpang depan.



### WINDOW TYPE DESIGN

(Karinuki Window)  
(Hiace Premio & Commuter)

Jendela tengah yang dapat dibuka untuk kemudahan dalam aksesibilitas.



### TURNING RADIUS

(Hiace Premio & Commuter)

Radius putar maksimum hingga 6,2 meter.



### POWER WINDOW

(Hiace Premio & Commuter)

Dilengkapi **auto up and down power window** di bagian pengemudi serta penumpang depan, untuk memudahkan akses dan kenyamanan selama berkendara.



### SIDE STEP

(Hiace Premio & Commuter)

Bantuan pijakan kaki untuk mempermudah akses ke dalam atau keluar kabin. Tersedia di kedua tipe Hiace Premio dan Hiace Commuter.



### EASY WALKOUT DOOR

(Hiace Premio & Commuter)

**Sliding door** memudahkan akses akomodasi ke dalam kabin. Tersedia di kedua tipe Hiace Premio dan Hiace Commuter.




### CENTER GEAR SHIFT KNOB

(Hiace Premio & Commuter)

Tuas gigi yang terletak di tengah **console** memberikan posisi yang lebih ergonomis kepada pengemudi.

## SAFETY FEATURES



### ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) & BRAKE ASSIST (BA)

(Hiace Premio & Commuter)

Memastikan keamanan maksimum saat pengereman.



### DUAL SRS AIRBAG

(Hiace Premio & Commuter)

Dilengkapi dengan **Supplemental Restrain System Airbags** untuk keselamatan pengemudi dan penumpang.



### 3 POINT SEATBELT

(Hiace Premio & Commuter)


7 buah **V-Point seatbelt** dengan **pretensioner** dan **force limiter** untuk menjaga keselamatan.



### NEW PARKING CAMERA (Premio) & NEW PARKING SENSOR

(Premio & Commuter)

Dilengkapi dengan **Rear Parking Sensor (4 Points)** dan **Parking Camera (Premio Only)** untuk kemudahan visibilitas dan keselamatan saat parkir mundur.



### VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC)

(Hiace Premio)

Kendali penuh saat akselerasi dan tikungan tajam.



### HILL-START ASSIST (HSA)

(Hiace Premio)

Mencegah kendaraan mundur saat berada di tanjakan.



### EMERGENCY BRAKE SIGNAL (EBS)

(Hiace Premio)

Menambahkan rasa aman saat pengereman mendadak dengan memberikan peringatan untuk pengemudi di belakang.

# SPESIFIKASI / SPECIFICATIONS

|                                                    |                   |         | PREMIO                                                 | COMMUTER                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| MAJOR DIMENSIONS & VEHICLE WEIGHTS                 |                   |         |                                                        |                                                        |
| Keseluruhan / Overall                              | Length            | mm      | 5.915                                                  | 5.380                                                  |
|                                                    | Width             | mm      | 2.018                                                  | 1.880                                                  |
|                                                    | Height            | mm      | 2.280                                                  | 2.285                                                  |
| Jarak Sumbu / Wheelbase                            |                   | mm      | 3.860                                                  | 3.110                                                  |
| Overhang                                           | Depan / Front     | mm      | 950                                                    | 1.185                                                  |
|                                                    | Belakang / Rear   | mm      | 1.105                                                  | 1.085                                                  |
| Tread                                              | Depan / Front     | mm      | 1.670                                                  | 1.665                                                  |
|                                                    | Belakang / Rear   | mm      | 1.670                                                  | 1.650                                                  |
| Berat Gross Kendaraan / Gross Vehicle Weight (GVW) |                   | kg      | 3.500                                                  | 3.300                                                  |
| MESIN / ENGINE                                     |                   |         |                                                        |                                                        |
| Seri mesin / Engine Series                         |                   |         | 1G0-FTV                                                | 1KD-FTV (W/ EGR)                                       |
| Tipe Mesin / Engine Type                           |                   |         | DIESEL 4 STROKE-INLINE                                 |                                                        |
| Isi Silinder / Displacement                        |                   | cc      | 2.755                                                  | 2.982                                                  |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke                 |                   | mm      | 92,0 x 103,6                                           | 96,0 X 103,0                                           |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar / Fuel Tank Capacity  | Total             | liter   | 70                                                     |                                                        |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System                   |                   |         | Direct Injection                                       |                                                        |
| Daya Maksimum / Maximum Power (JIS Gross)          |                   | ps/rpm  | 176,8/3.400                                            | 136/3.400                                              |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (JIS Gross)        |                   | kgm/rpm | 42,8/1.400 - 2.600                                     | 30,6/1.200-2.400                                       |
| Exh. Emission*                                     |                   |         | Euro-4                                                 |                                                        |
| SASIS / CHASIS                                     |                   |         |                                                        |                                                        |
| Tipe Transmisi / Transmission Type                 |                   |         | 6MT                                                    | 5MT                                                    |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio                     | 1 <sup>st</sup>   |         | 4.784                                                  | 4.313                                                  |
|                                                    | 2 <sup>nd</sup>   |         | 2.423                                                  | 2.330                                                  |
|                                                    | 3 <sup>rd</sup>   |         | 1.443                                                  | 1.436                                                  |
|                                                    | 4 <sup>th</sup>   |         | 1.000                                                  | 1.000                                                  |
|                                                    | 5 <sup>th</sup>   |         | 0.777                                                  | 0.838                                                  |
|                                                    | 6 <sup>th</sup>   |         | 0.643                                                  | -                                                      |
|                                                    | Reverse           |         | 4.066                                                  | 4.220                                                  |
| Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio         |                   |         | 3.727                                                  | 3.727                                                  |
| Sistem Rem / Brake System                          | Depan / Front     |         | Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 2-Cylinder | Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 1-Cylinder |
|                                                    | Belakang / Rear   |         | Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 1-Cylinder | Leading-Trailing Drum Brake                            |
| Suspensi / Suspension                              | Depan / Front     |         | Macpherson Strut (COIL)                                | Double Wishbone                                        |
|                                                    | Belakang / Rear   |         | Leaf Spring Rigid Axle                                 |                                                        |
| Velg, Ukuran Ban / Tire Size                       |                   |         | 235/65R16C 115/113T                                    | 195R15c 106/104S                                       |
| OTHERS                                             |                   |         |                                                        |                                                        |
| Sistem Listrik / Electrical System                 | Baterai / Battery |         | LN3L(EQUIVALENT TO 80D)                                | 105031RB(60AH)                                         |
|                                                    | Stater / Starter  |         | 2,0KW(PA70LL-GX)                                       | R(2,2KW)                                               |
|                                                    | Alternator        |         | 100A(CSCD)                                             | 130A(SC1), W/PULLEY CLUTCH                             |
| Reclining Seat                                     |                   |         | D P FULL, RR SEMI                                      | D FULL; P RR SEMI                                      |
| Sliding Seat                                       |                   |         | D P WITH, RR W/O                                       |                                                        |

\* Untuk peningkatan mutu dan pengembangan dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini.  
/ PT Toyota-Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice.

\* Spesifikasi dan ketengkapan dapat berbeda dengan gambar di brosur ini, tergantung model kendaraan / Details and specifications may differ from the picture shown, depending on models.

\* Untuk ketersediaan unit silahkan hubungi dealer terdekat / For unit availability, please contact nearest dealer.

## PILIHAN WARNA / COLOR OPTIONS



Pilihan warna dalam brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya/  
Color options in the brochure might slightly be different from the actual color of the cars.



Toyota didukung oleh sales outlet dan layanan purna jual (service & spare parts) yang tersebar di seluruh Indonesia dan selalu siap melayani Anda. Untuk mengetahui dealer Toyota terdekat di kota Anda, hubungi Toyota Customer Care atau akses website.



SCAN QR CODE INI UNTUK MENGETAHUI SPESIFIKASI, PILIHAN WARNA, DAN DETAIL HARGA TOYOTA NEW HIACE.



SCAN DI SINI UNTUK PEMBELIAN MOBIL TOYOTA DENGAN KREDIT SIMULASI.

Authorized Toyota Dealer



www.toyota-astra.co.id



Toyota Interactive Virtual Assistant

@ToyotaID

0811 1500 315

ToyotaID

PT TOYOTA-ASTRA MOTOR  
Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter II - Jakarta 14330